

Постановление мэра г. Ярославля от 26 сентября 2006 г. N 3397  
"Об утверждении нормативов потребления теплоэнергии на отопление жилых помещений в городе Ярославле"  
(с изменениями от 12 октября 2007 г.)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", для приведения расчетов населения в соответствие с фактическим количеством потребляемой теплоэнергии на отопление постановляю:

1. Утвердить нормативы потребления теплоэнергии на отопление жилых помещений в городе Ярославле (приложение) и ввести их в действие с 01.10.2006.
2. Признать утратившим силу постановление мэра от 08.02.2006 N 339 "Об утверждении нормативов потребления теплоэнергии на отопление жилых помещений в городе Ярославле".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра (Ястребов С.Н.).
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Мэр города Ярославля

В.В.Волончунас

Постановлением мэра г. Ярославля от 12 октября 2007 г. N 3304 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2007 г.  
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение  
к постановлению мэра г. Ярославля  
от 26 сентября 2006 г. N 3397

Нормативы потребления теплоэнергии на отопление жилых помещений  
в городе Ярославле  
(с изменениями от 12 октября 2007 г.)

Вид услуг	Ед. измерения	Месяц	Уровень норматива, Гкал		
1. Теплоэнергия на отопление в многоквартирных жилых домах с централизованными системами теплоснабжения, с радиаторными, с радиаторными и воздушными отопителями, работающими от системы центрального отопления	на 1 кв.м общей площади жилого помещения	Январь	0,037		
		Февраль	0,036		
		Март	0,033		
		Апрель	0,020		
		Май	0,002		
		Октябрь	0,017		
		Ноябрь	0,026		
		Декабрь	0,035		

**МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ**  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
от 19 августа 2002 г. N 2609

**О НОРМАТИВАХ И ТАРИФАХ НА КОММУНАЛЬНЫЕ  
УСЛУГИ В Г. ЯРОСЛАВЛЕ**

(в ред. Постановлений Мэра г. Ярославля от 13.03.2003 N 867, от 29.07.2003 N 2617, от 09.09.2003 N 3150, от 30.01.2004 N 323, от 17.02.2005 N 620, от 08.02.2006 N 340, от 18.12.2006 N 4469, от 09.03.2007 N 722, от 01.02.2008 N 279, от 28.11.2008 N 3358)

В целях упорядочения расчетов за коммунальные услуги  
(в ред. Постановления Мэра г. Ярославля от 09.09.2003 N 3150)

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить с 01.09.2002:

1.1. Нормативы:

- потребления водоснабжения и водоотведения в домах, не оборудованных приборами учета (приложение N 1),

- абзац утратил силу с 14 марта 2007 года. - Постановление Мэра г. Ярославля от 09.03.2007 N 722.

1.2. Исключен с 13 марта 2003 года. - Постановление Мэра г. Ярославля от 13.03.2003 N 867.

2. Признать утратившими силу постановления мэра:

- от 30.06.2000 N 1340 "О ставках и тарифах на жилищно - коммунальные услуги в г. Ярославле",

- от 05.09.2000 N 1925 "О внесении изменений и дополнений в постановление мэра от 30.06.2000 N 1340",

- от 06.09.2000 N 1974 "О ставках и тарифах на жилищно - коммунальные услуги в г. Ярославле",

- от 27.02.2001 N 492 "О внесении изменений и дополнений в постановление мэра от 30.06.2000 N 1340".

3. Опубликовать постановление в печати.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра (Голов В.Н.).

5. Постановление вступает в силу с 01.09.2002.

Мэр города Ярославля  
В.В.ВОЛОНЧУНАС

Приложение N 1  
к постановлению мэра г. Ярославля  
от 19.08.2002 N 2609

**НОРМАТИВЫ**  
**ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ**  
**В ДОМАХ, НЕ ОБОРУДОВАННЫХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА**  
(в ред. Постановлений Мэра г. Ярославля от 30.01.2004 N 323, от 18.12.2006 N 4469, от 09.03.2007 N 722, от 01.02.2008 N 279, от 28.11.2008 N 3358)

N п/п	Вид услуг	Норматив потребления на 1 человека в сутки, куб. м	Примечание
1	2	3	4
1	Холодное водоснабжение и стоки		

	Жилые дома с холодным водоснабжением, неканализованные: (в ред. Постановления Мэра г. Ярославля от 01.02.2008 N 279)		
	- из уличных водопроводных колонок	0,024	
	- из уличных водопроводных колонок при наличии бани	0,030	
1.2	Жилые дома с холодным водоснабжением, неканализованные (в ред. Постановления Мэра г. Ярославля от 01.02.2008 N 279)	0,028	
1.3	Жилые дома квартирного типа с холодным водоснабжением и канализацией: (в ред. Постановления Мэра г. Ярославля от 01.02.2008 N 279)		
	- без ванн	0,063	
	- с ваннами	0,091	
1.4	Жилые дома с холодным водоснабжением, канализацией, оборудованные ваннами: (в ред. Постановления Мэра г. Ярославля от 01.02.2008 N 279)		
	- с водонагревателями, работающими на твердом топливе	0,118	
	- с газовыми нагревателями	0,276	
1.5	Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим и холодным водоснабжением, канализацией, оборудованные душами и ваннами (длиной 1,5 - 1,7) (в ред. Постановления Мэра г. Ярославля от 01.02.2008 N 279)	0,217	
1.6	Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим и холодным водоснабжением, канализацией, оборудованные душами и сидячими ваннами (в ред. Постановления Мэра г. Ярославля от 01.02.2008 N 279)	0,165	
1.7	Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим и холодным водоснабжением, канализацией, оборудованные душами, мойками, умывальниками (в ред. Постановления Мэра г. Ярославля от 01.02.2008 N 279)	0,130	
1.8	Жилые дома, использовавшиеся в качестве общежитий: (в ред. Постановления Мэра г. Ярославля от 01.02.2008 N 279)		
	- без душевых	0,047	
	- с душевыми	0,055	
	- с душами и сидячими ваннами	0,165	
	- с душами и ваннами	0,217	
	- с мойками, умывальниками, душами	0,130	
	- коридорного и секционного типа с централизованным горячим водоснаб-		

	жением, оборудованные общими ваннами, душами, мойками и умывальниками	0,158	
1.9	Жилые дома с холодным водоснабжением и сливом в яму (в ред. Постановления Мэра г. Ярославля от 01.02.2008 N 279)	0,042	
1.10	Жилые дома с холодным водоснабжением, оборудованные ванной и сливом в яму (в ред. Постановления Мэра г. Ярославля от 01.02.2008 N 279)	0,058	
1.11	Жилые дома с холодным водоснабжением, оборудованные газовой колонкой или электронагревателем и сливом в яму (в ред. Постановления Мэра г. Ярославля от 01.02.2008 N 279)	0,050	
1.12	Жилые дома с квартирами коммунального заселения, состоящими из 5 и более комнат, с централизованным горячим и холодным водоснабжением, канализацией, оборудованные душами, общими ваннами, мойками и умывальниками (в ред. Постановления Мэра г. Ярославля от 01.02.2008 N 279)	0,165	
1.13	Жилые дома с квартирами коридорного типа, состоящими из 8 - 10 (включительно) жилых помещений, с централизованным горячим и холодным водоснабжением, канализацией, оборудованные душами, общими ваннами, мойками и умывальниками (в ред. Постановления Мэра г. Ярославля от 01.02.2008 N 279)	0,158	
1.14	Жилые дома с квартирами коридорного типа, состоящими из 11 и более жилых помещений, с централизованным горячим и холодным водоснабжением, канализацией, оборудованные душами, общими ваннами, мойками и умывальниками (в ред. Постановления Мэра г. Ярославля от 01.02.2008 N 279)	0,130	
1.15	Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим и холодным водоснабжением, канализацией, оборудованные мойками и умывальниками (в ред. Постановления Мэра г. Ярославля от 01.02.2008 N 279)	0,086	
2	Горячее водоснабжение и стоки		При открытой системе централизованного теплоснабжения температура в точке разбора 60 градусов С
2.1	Жилые дома квартирного типа с централизованными системами ГВС, оборудованные душами и ваннами длиной 1,5 м - 1,7 м	0,112	
2.2	Жилые дома квартирного типа с централизованными системами ГВС, оборудованные душами и сидячими ваннами	0,0958	
2.3	Жилые дома квартирного типа с централизованными системами ГВС, оборудованные душами, мойками и умывальниками	0,0911	



## МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2014

№ 30

О внесении изменений в постановление мэра города Ярославля от 26.09.2006 № 3397

**МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 26.09.2006 № 3397 «Об утверждении нормативов потребления теплоэнергии на отопление жилых помещений в городе Ярославле» (в редакции постановления мэра города Ярославля от 12.10.2007 № 3304, постановления мэрии города Ярославля от 28.08.2009 № 2935) следующие изменения:

- пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля.»;

- в приложении «Нормативы потребления теплоэнергии на отопление жилых помещений в городе Ярославле»:

слова «с полотенцесушителями, работающими от системы центрального отопления» исключить;

пункт 2 признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Первый заместитель мэра города Ярославля

А.В. Нечаев



ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
01-03/12  
№ \_\_\_\_\_ от 14.01.2014